

Meuleuses Verticale 180 mm x 22 mm - ATEX zones 2 et 22

Meuleuses Verticale, 180mmx22mm, ATEX, zones 2, zones 22, insonore, puissance 1.74 kW, ATP7VC8500FSEX, outillage pneumatique, outillage



Référence: ATP7VC8500FSEX


Meuleuses Verticale 180mmx22mm – ATEX zones 2 et 22

Meuleuses Verticale 180 mm x 22 mm - ATEX zones 2 et 22

Cette meuleuse verticale est utilisée dans l'industrie, dans les chantiers navals. La meuleuse est livrée avec un régulateur intégré qui assure une sécurité maximale et un régime précis, pour un fonctionnement optimal.

Caractéristique Conception ergonomique, bien équilibrée Bouton de démarrage de sécurité Insonorisée Spécifications

Norme de sécurité EN ISO 11148-7 Diamètre Meule (mm) 180 x 6 x 22 (kW) 1,74 Axe 5/8" Consommation d'air (l/s) 23,0 Poids (kg) 4,1 Ra



(mm) 13 Vibrations (m/s²) 2.1 Niveau de bruit (dB(A)) 83 mm A 195

mm B 180 mm C 180 mm D 165 Pression maximale de l'air (Bar) 6.3

Lien vers la fiche du produit